

# Manuel de l'utilisateur

Lève plaques d'égout

21000001



Pour une utilisation sûre et appropriée, lisez attentivement les instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

## Avertissements

- N'utilisez pas de plaques d'égout pour transporter des personnes.
- Faites attention à la capacité de charge maximale.
- Desserrez les couvercles fixes avant de les ouvrir.

## Table des matières

1. Application
2. Introduction
3. Service
4. Accessoires de levage de plaque égout
5. Accessoires de crochet d'application
6. Données techniques
7. Contact

## 1. Champ d'application

Le lève-plaque Nestlé a été spécialement développé pour le levage ergonomique des couvercles de plaque d'égout. Un crochet est fixé sur la plaque. Ce crochet est accroché dans une ouverture du couvercle. En inclinant le lève-plaque, la plaque d'égout est ouverte. En tirant sur le mécanisme, le couvercle peut être retiré de l'axe à l'aide des roues.

Il existe un grand choix de crochets pour différents couvercles, de sorte que le lève-plaque peut être utilisé de manière très flexible.

## 2. Introduction

### 2.1 Étendue de la livraison :


- Lève plaque
- Crochet standard avec boulon et support de sécurité (R-Clip)

## 3. Fonctionnement

1. Fixez des crochets aux lève plaque.
2. Boulons sécurisés avec support de sécurité.



3. Étendre la perche télescopique à la longueur souhaitée.
4. Insérez les crochets dans l'ouverture du couvercle.
5. Soulevez le couvercle, poussez vers le bas.
6. Retirez le couvercle de plaque.



#### 4. Accessoires de levage des plaques d'égout



- Art.-N° 21001000 Extension ( pour les ouvertures intérieures ),
- Art.-N° 21002000 ( H ), crochet robuste 15 x 15 mm,
- Art.-N° 21003000 ( G ), crochet de charge - étroit 12 x 8 mm,
- Art.-N° 21004000 ( E ), crochet pour couvercle du séparateur d'essence,
- Art.-N° 21005000 ( F ), crochet robuste, 20 x 12 mm,
- Art.-N° 21006000 ( D ), crochet robuste, rond,
- Art.-N° 21011000 ( B ) Crochet robuste, rond, incliné à 90°, version courte,
- Art.-N° 21008000 ( C ), crochet standard,
- Art.-N° 21009000 ( A ), crochet à cames pour le levage des entrées de pluie,

## 5. Accessoires de crochet d'application

En raison du grand nombre de modèles différents de couvercles de plaque d'égout, nous avons en option différents crochets prêts pour vous. Lors de la sélection des crochets, il faut s'assurer que le crochet peut être inséré dans une ouverture du couvercle de la plaque et que le crochet choisi sur le couvercle crée une adhérence suffisante lorsqu'il est incliné.

Selon l'information du chapitre 4, vous trouverez ci-dessous des exemples de type de crochet pour facilité d'utilisation sur différentes plaques.

**Sur demande, nous pouvons fabriquer des crochets spéciaux pour vous. ( sur shema )**



C, D, G



B



A, B, C, D, H



C, D, G, B



E, F



D



C, H



H, G, E, F, C




A



D, B



E, F



C, B, D; G



C, D, G



A, C



H, G, E, F, B, C



A, C A



, C



A



Et

## 6. Données techniques

<b>Cadre</b>	<b>Métal, rouge, thermolaqué</b>
<b>Roues</b>	<b>Roues robustes en caoutchouc solide</b>
<b>Poids</b>	<b>9000 g</b>
<b>Min.- / Max</b>	<b>98-148 cm</b>
<b>Article</b>	<b>21000001</b>
<b>Application</b>	<b>Couvercles de plaque égout jusqu'à 150 kg</b>

**Remarque** : La conception, les images et les spécifications peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs dues à ces instructions d'utilisation.

### Démenti

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux informations contenues dans ce document sans préavis.

Gottlieb Nestlé GmbH N'OFFRE AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE OU LÉGALE, EN CE QUI CONCERNE CE MATÉRIEL, SAUF COMME INDIQUÉ DANS LES PRÉSENTES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE CONTREFAÇON DE BREVET. Gottlieb Nestlé GmbH DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, ACCESSOIRE OU INDIRECT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU LES PERTES OU DÉPENSES DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE MATÉRIEL.

## 7. Contactez-nous

Gottlieb Nestlé GmbH  
 Freudenstädter Straße 37-43  
 D-72280 Dornstetten

Dornstetten, Allemagne en août 2021 – Index 05

AVEC LE MEILLEURS

